



- PILING AND FOUNDATION DESIGN, SHALL BE DETERMINED (OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.

- SLING OPTION :
THIS ITEM IS NOT SUBJECT TO DESIGN STANDARD AND SUPPLY

- รายละเอียดดังต่อไปนี้ในแบบพิมพ์ของราคากลางภาคเหนือใช้บังคับทุกงาน และรายละเอียดพิเศษของระบบอื่นใดในการเปลี่ยนประเภทการใช้งานโดยไม่ได้ใช้หรือ ข้างบน ในงานที่มีการนำแบบไปใช้จะต้องออกให้รายละเอียดกัน

SPECIFICATION (AME-600)			
NO.	ITEM	CAPACITY OF WATER (CU-M)	ROTY MATERIAL
1.	FANK	—	FIBERGLAS, THICKNESS 6 MM
1.1	SEPARATE EQUALIZATION TANK	27.57	
1.2	AERATION TANK	31.95	
1.3	SEDIMENTATION TANK	14.40	
1.4	SOLIDGE DISINTEGRATION TANK	9.25	
1.5	TOTAL	83.97	
2.	EQUIPMENT	CONTENT	
2.1	SEWAGE COMPRESSIBLE PUMP	40 A, 0.54 CU-M MIN (TOTAL HEAD 4.0-M)	
2.2	SEPARATE EQUALIZATION FANK	0.25 KW, 360 / 30, 1500 RPM (2 SET)	
2.3	SEDIMENTABLE DUCTOR	0.30 A, 100 / 40 G (2 SET, 187, 180 RPM)	
2.4	AERATION TANK	1.70 KW, 360 / 30, 1500 RPM (1 SET)	
2.5	SEWAGE COMPRESSIBLE PUMP	40 A, 0.54 CU-M MIN (TOTAL HEAD 4.0-M)	
2.6	SEDIMENTATION TANK	0.25 KW, 360 / 30, 1500 RPM (2 SET)	
2.7	SEDIMENTABLE DUCTOR	0.30 A, 100 / 40 G (2 SET, 187, 180 RPM)	
2.8	SOLIDGE DISINTEGRATION TANK	0.75 KW, 360 / 30, 1500 RPM (2 SET)	

- ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรายงานข้อมูลตาม ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
- ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองโดย American Society for Nondestructive Testing (ASNT) โดยไม่มีข้อบกพร่อง
 - ISO 9712:2013
 - Level 1, Class B Rating 100%
 - Spray-up process 12,300-2,400 ไร่/วัน
 - Filament Winding process 101,100-1,200 ไร่/วัน
 - 2. Chopped Strand Mat 1,450 ไร่/วัน
 - 3. Woven Roving 15,000 ไร่/วัน
- มีการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน
 - ASTM D790 Bending Strength > 6.10 kg./mm.²
 - ASTM D638 Tensile Strength > 1.20 kg./mm.²

CONSULTING ENGINEER		
PROJECT TITLE		
OWNER ADDRESS		
SIGNATURE		
MODEL AME-600		
DRAWING TITLE INSTALLATION DRAWING PLAN & SECTION		
SCALE 1 : 100		SHEET No./TOTAL
DRAWING CODE AME-600.dwg		
ENGINEER		
DESIGNED		
DRAWN S.SAHARAT	04/01/2023	
APPROVED U. PHICHAYASAK		
PRODUCT NAME		



OFFICE : 2 Premier Place, Soi Premier 2,
Srinakarin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Tel: 02301-2100-1 Fax : 0-2301-2141

FACTORY: 454 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone,
Km 12 Kabinburi-Korat-Highway Tombon Nonggee
Umper Kabinburi 25110 Thailand
Tel : (037) 204396-406 Fax : (037) 204407

DRAWING HISTORY